

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

टेंडर / निविदा दस्तावेज

राष्ट्रीय बाल भवन
, नई दिल्ली में सम्पूर्णतया नये आई पी बेस ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने
व संस्थापना और दूरभाष केबल व सहायक सामग्री के लिए अनुबंध हेतु
प्रपत्र

टेंडर शुल्क : रू 500 / -

राष्ट्रीय बाल भवन में पूर्णतः नए आई पी बेस ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने व संस्थापना हेतु संविदा के लिए निविदा

प्रतिष्ठित, पंजीकृत और सुस्थापित फर्मो/कम्पनियों से, जिन्हें सरकारी कार्यालयों/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग(पीएसयू)/ विख्यात फर्मो/कम्पनियों में सम्पूर्ण आईपी बेस ईपीएबीएक्स प्रणाली के गत पांच वर्ष में कम से कम तीन कार्य सम्पन्न किए हैं, से दो निविदा प्रणाली में मुहरबन्द सीमित टेंडर/निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। कृपया तकनीकी बिड के साथ प्रमाणित दस्तावेज तथा वित्तीय निविदा में दर/ लागत उद्धृत करें और दोनों को अलग-अलग लिफाफे में रखें, जिन पर "आई पी बेस ईपीबीएक्स प्रणाली के लिए निविदा की तकनीकी बोली" और "आई पी बेस ईपीबीएक्स प्रणाली की निविदा के लिए वित्तीय बोली" अंकित करें। तकनीकी एवं वित्तीय बोली वाले मुख्य लिफाफे को निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को सम्बोधित पते पर भेजा जाए। टेंडर/निविदा फार्म राष्ट्रीय बाल भवन की वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। 10000/- रु के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी सहित मुहरबन्द निविदायें कार्यदिवसों एवं छुट्टी के दिनों में राष्ट्रीय बाल भवन के मुख्य द्वार पर रखे टेंडर बाक्स में डाले जाने चाहिए। मुहाबंद टेंडर/निविदा जमा कराने व खुलने की तिथि व समय इस प्रकार है :-

मुख्य द्वार पर रखे टेंडर बाक्स में मुहरबन्द निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	रा0बा0भ0 के सम्मेलन कक्ष में मुहरबन्द टेंडर/निविदायें खोलने की तिथि व समय	
	तकनीकी बिड/बोली	वित्तीय बिड/बोली
21.03.2018 प्रातः 11:00 बजे तक	21.03.2018 प्रातः 11:30 बजे तक	तिथि व समय केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाजमाकर्ताओं को ही बताई जायेगी।
टेंडर/निविदा शुल्क (गैर-वापसी योग्य)	एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा 500/- रु जिसका ब्यौरा तकनीकी बोली में दिया जाए।	
तकनीकी निविदा के साथ एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा जमा ईएमडी की राशि	एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि	
रु.25,000/- (कृपया तकनीकी बिड में संदर्भ सं. बतायें)	रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख केवल)	
राष्ट्रीय बाल भवन को एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा भुगतान करने हेतु राष्ट्रीय बाल भवन के बैंक का विवरण	केनरा बैंक, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 आईएफएससी कोड CNRB0000158 खाता सं. 0158101019047	

देय/अंतिम तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त हुई टेंडरों/निविदाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। टेंडर/निविदाये सीलबन्द लिफाफों में ही जमा की जाए जिस पर आईपी बेस ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने व संस्थापना के लिए टेंडर/निविदा लिखा होना चाहिए। निविदा खुलने की निर्धारित तिथि/ समय पर निविदादाता/ फर्म के स्वामी को स्वयं अथवा उसका प्राधिकार पत्र धारक अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। रा.बा.भ. को यह अधिकार है कि वह कोई कारण बताये बिना किसी अथवा सभी निविदाओं को रद्द कर दे।

निदेशक, रा.बा.भ.

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में पूर्णतः नई आई पी बेस ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने एवं संस्थापना के लिए अनुमोदित मेक और तकनीकी विशिष्टताओं की सभी सहायक सामग्री युक्त ईपीएबीएक्स प्रणाली का विवरण।

क) सभी सहायक सामग्री सहित ईपीएबीएक्स प्रणाली

क्र. सं.	विवरण	मात्रा
1	सभी एक्सटेंशन में बॉयस मेल व आईपी युक्त आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स प्रणाली की स्थापना परीक्षण व संस्थापन <ul style="list-style-type: none"> ● अनॉलॉग एक्सटेंशनों की संख्या – 104 ● एस आई पी (SIP) एक्सटेंशनों की संख्या – 08 ● डिजिटल एक्सटेंशनों की संख्या – 08 ● अनॉलॉग ट्रंकस की संख्या – 04 ● ऑपरेटर कंसोल(24 Key)-01 ● 200 पेयर एमडीएफ क्रोन मोड्यूल के साथ – 01 ● प्योर आई पी टेलीफोन कम्यूनिकेशन सर्वर ● यूनिवर्सल पोर्ट आर्कीटेक्चर ● फ्लैक्सीबल नम्बर प्लान ● ईनबिल्ट बैटरी चार्जर ● ईनबिल्ट कालर आई डी ● ईनबिल्ट मेसेज लैम्प ● बैव अनुरक्षण/रख-रखाव ● ईनबिल्ट लैन(LAN) पोर्ट ● ईनबिल्ट यूएसबी पोर्ट ● डायल आऊट 32 पार्टी कांफ्रेस (8 x 4 ग्रुप) ● डायल इन 32 पार्टी कांफ्रेस (16 x 2 ग्रुप) ● मोबाईल एक्सटेंशन 800 एक्सटेंशन व 200 ट्रंक तक विस्तारण योग्य	01
2	डिजिटल की टेलीफोन (24 प्रोग्रामेबल की)	04
3	विद्युत के लिए ½ घण्टे की बैक अप हेतु आर्न लाईन यू.पी.एस.	01
4	12 यू रैक सभी सहायक सामग्री के साथ	01
5	कॉलर आई डी टेलीफोन	90
6	मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम 200 पेयर	02
7	ईपीएबीएक्स हेतु अवस्थापन व कस्टोमाइजेशन प्रभार	01 जॉब

ख. यथापेक्षित सहायक सामग्री सहित नए टेलीफोन केबल की आपूर्ति व अवस्थापन

क्र. सं.	विवरण	प्रति यूनिट रेट
1.	पीवीसी केबल 2 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
2.	पीवीसी केबल 3 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
3.	पीवीसी केबल 5 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
4.	पीवीसी केबल 10 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
5.	पीवीसी केबल 20 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
6.	अरमाऊड केबल 10 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
7.	अरमाऊड केबल 20 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
8.	अरमाऊड केबल 50 पेयर की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
9.	पीवीसी चैनल 25 एमएम की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
10.	पीवीसी कन्ड्यूट 25 एमएम की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
11.	पीवीसी चैनल 1½ इन्च की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
12.	25 एमएम जीआई पाईप की आपूर्ति व इसे बिछाना (प्रति मीटर)	
13.	सॉफ्ट सोयल की खुदाई व केबिल बिछाना व भराई (प्रति मीटर)	
14.	हार्ड सोयल की खुदाई व केबिल बिछाना और भराई (प्रति मीटर)	
15.	कनैक्शन के साथ 100 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग (संख्या में)	
16.	कनैक्शन के साथ 50 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग (संख्या में)	
17.	कनैक्शन के साथ 20 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग (संख्या में)	
18.	कनैक्शन के साथ 10 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग (संख्या में)	

ग) मदें/सामग्री निम्नलिखित अनुमोदित मेक की होनी चाहिए :-

1. ईपीएबीएक्स – पैनासोनिक/एनईसी/सिंटेल्
2. ईपीएबीएक्स के लिए यूपीएस – एपीसी/लुमिनियस/माईक्रोटेक
3. एमडीएफ (मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम) डीपीबाक्स – क्रोन अथवा सुपीरियर ब्रांड
4. आपरेटर कनसोल अथवा डिजीटल फोन – पैनासोनिक/ एनईसी/सिंटेल्
5. कालर आई डी टेलीफोन्स – बीटेल/ पैनासोनिक/ पी टेल
6. पीवीसी कन्ड्यूट/ चैनल – सेतीया/एकेजी/जेएमडी
7. टेलीफोन पीवीसी केबिल – डेल्टन/ फिनेलेक्स/डीकेई
8. अराउण्ड जैली फिल्ड केबिल – डेल्टन/ फिनेलेक्स/डीकेई
9. सर्वर रैंक – कामरैक/ डी लिंक/ रिट्टल
10. 25 एमएम जीआई पाईप – कोई आईएसआई ब्रांड

आईपी बेस ईपीएबीएक्स की तकनीकी विशिष्टताएं

क्र.सं.	विशिष्टताएं
1.	दी जाने वाली प्रणाली डिजाइन में मोड्यूलर होगी। किसी प्रणाली और इसकी विशेषताओं से समझौता किए बगैर अथवा सेवा की कोई श्रेणी घटाने के बिना उसी निरंतर कार्डों पर मात्र पेरिफेरल कार्डों द्वारा अधिकतम क्षमता में फीमलैस माइग्रेसन की सामर्थ्य के साथ ईपीएबीएक्स की संरचना होनी चाहिए। यह ईपीएबीएक्स आई पी वितरण संरचना को सपोर्ट करेगा। मूल प्रणाली से केन्द्रीकृत नियंत्रण में आईपी बिन्दुओं की पहुँच होगी। आईपी पहुँच बिन्दुओं पर पीयर से पीयर कनेक्टिविटी संभव रहेगी। यह प्रणाली लाइन/ट्रंक कार्डों के लिए युनीवरसल पोर्ट युक्त होगी, जिसमें पेरिफेरल सेल्फ से किसी भी स्लॉट से कोई भी पेरिफेरल कार्ड लगाया जा सकेगा, जिसके चलते कनफीग्रेसन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जायेगी। प्रणाली में 19 इंच माउंटेबल चैसिस रैक उपलब्ध कराई जाएगी।
2.	आई पी बेस आधारित ईपीएबीएक्स की क्षमता 800 एक्सटेंशन, 400 ट्रंको तक विस्तार योग्य होनी चाहिए।
3.	यह प्रणाली में आंतरिक म्यूजिक ओन होल्ड रहेगा। यह बाहरी संगीत उपस्कर के साथ इंटरलेस में भी समर्थ होना चाहिए।
4.	प्रणाली में वायस ओवर आई पी एप्लीकेशन (वीओआईपी) होना चाहिए। प्रणाली में समेकित आई पी गेटवे न्यूनतम 128 चैनल होना चाहिए। दी जाने वाली प्रणाली में अधिकतम 800 आई पी विस्तार को जोड़ने की संभावना होनी चाहिए। प्रणाली अधिकतम 250 आई पी ट्रंक को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए।
5.	प्रणाली को डीईसीटी (डिजिटल सम्वर्धित बेतार टेलीफोनी) होनी चाहिए जिसमें चुनने के लिए बहुविध हैंड सेट का भी विकल्प हो। डीईसीटी फोनो का ब्रांड वही होना चाहिए जो कि ईपीएबीएक्स का है।
6.	वीआरएस से आवाज के उपरान्त अपेक्षित विस्तार संख्या से सीधे जोड़ने के लिए आने वाली कॉल की आवाज को प्रोसेस करने के लिए न्यूनतम 16 चैनल के साथ समेकित (इन बिल्ट) ध्वनि प्रतिउत्तर प्रणाली (वीआरएस) से लैस होनी चाहिए। वीआरएस को किसी पोर्ट को घटाकर किसी स्लॉट को आच्छाधित नहीं होना चाहिए।
7.	प्रणाली में इन बिल्ट बैटरी चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए।
8.	प्रणाली में ईपीएबीएक्स के पोर्टों और किसी भी भवन से आन्तरिक अथवा दूर से पहुँच स्थापित करने में समर्थ होनी चाहिए और मेल बॉक्स के भीतर मानक / व्यक्तिगत अभिवादन को रिकार्ड करने में समर्थ होनी चाहिए। प्रणाली को बाहरी कॉलर को अपेक्षित विस्तार (उत्तर न मिलना/व्यस्त होना) के बारे में कॉलर को सूचित करने में समर्थ होना चाहिए। वायस मेल कॉर्ड को ईपीएबीएक्स की विस्तार क्षमता घटानी चाहिए अथवा किसी सलोट को व्यस्त रखना चाहिए। उसी कॉर्ड से अगली बातचीत को रिकार्ड कर पाना संभव होना चाहिए। इसके अलावा अपेक्षित होने पर ई-मेल बेस्ड नोटिफिकेशन प्रयोक्ता के लिए संभव होना चाहिए।
9.	जब प्रणाली में कोई टीडीएम-टीडीएम सविचिंग की जाती हो वहाँ टीडीएम की लीगेसी को किसी आईपी बैंड वीडथ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
10.	प्रणाली में विस्तार लॉक फेसेलिटी, टोल प्रतिबंध विशिष्टताएं होनी चाहिए।
11.	प्रणाली में विन्डो बेस्ड कॉल डीलिंग साफ्टवेयर लगा होना चाहिए जो विस्तृत कॉल की जानकारी आने वाली और जाने वाली कॉल ट्रंक/ ट्रंक समूह विस्तार से संबंधित हो इसके युक्त होनी चाहिए। रिपोर्टों का कस्टमाइजेशन संभव होना चाहिए।
12.	प्रणाली में दूरगामी (स्पीड) डायलिंग क्षमता होनी चाहिए।
13.	विस्तार प्रयोक्ता अधिकतम 32 पार्टियों के साथ दो कॉन्फरेंसिस करने की संभावना होनी चाहिए जो आन्तरिक स्टेशनों और बाहरी सर्किटों के सहयोग के बगैर तथा कनफेरेंस सर्विस पर एक ही समय में एक दूसरे से वार्ता करने के समर्थ होनी चाहिए। किसी एक विस्तार प्रयोक्ता द्वारा शुरू की गई कनफेरेंस सुविधा अथवा किसी अटेंडेट द्वारा कॉल को बाहरी कनफेरेंस कॉल को बंद किए बगैर उस कनफेरेंस से जोड़ने का विकल्प रहना चाहिए। इसे कनफेरेंस, बारक इन कनफेरेंस और मिट मी कनफेरेंस सुविधा में पृथक करने की क्षमता होनी चाहिए। किसी परवर्ती कनफेरेंस की कम्बीनेशन 2 X 32 पार्टी, 4 X 16 पार्टी, 8 X 8 पार्टी संभव होनी चाहिए।
14.	प्रणाली में बातचीत रिकार्ड करने की सुविधा रहनी चाहिए।
15.	प्रणाली में अन्तिम नम्बर रिडायल सुविधा होनी चाहिए।
16.	प्रणाली को न्यूनतम लागत रूटिंग होना चाहिए।

17.	सिस्टम में हॉटलाईन सुविधा होनी चाहिए
18.	सिस्टम में मल्टीपल रिंग टोन होनी चाहिए
19.	सिस्टम में बैक आधारित कनफिगरेशन प्रबंधन होना चाहिए
20.	सिस्टम में टोल रिस्ट्रिक्शन, डायल ब्लाक, ओवरराईड होनी चाहिए
21.	सिस्टम में डोर लॉक सुविधा होनी चाहिए

आपरेटर कन्सोल/ डिजीटल्स फोन के लिए तकनीकी विशिष्टतायें :-

क्र. सं.	विवरण
1.	की-फोन में ड्यूल/ दोहरा कलर एल ई डी इंडीकेशन की सुविधा होनी चाहिए
2.	निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाओं में ये शामिल है :- (i) 3 लाईन * 24 कैरेक्टर प्रति लाईन एलसीडी स्क्रीन (ii) विज्युअल डिसप्ले ऑफ कालिंग और काल्ड स्टेशन (iii) की पैड डायलिंग (iv) हैड सैट आप्रेशन्स के लिए इन्टरफेस (v) बिजी ओवर राईड (vi) सबस्क्राईबर आईडेंटिटी (vii) काल स्पिलटिंग (viii) ट्रंक से ट्रंक तक पहुँच/ ट्रांसफर (ix) ट्रंक काल का अन्य कन्सोल पर ट्रांसफर (x) इंटरपशन टोन के साथ बिजी एक्सटेंशन में बदलना (xi) एक्सटर्नल लाइन होल्ड (xii) कॉल पार्किंग (xiii) होल्ड पर काल्स का चयनात्मक पिक-अप (xiv) काल पिक अप (xv) कैम्प ऑन बिजी (xvi) नाईट सर्विस (xvii) कम से कम 64 कीज इंडीकेशन के साथ डीएसएस
3.	की-फोन में पूर्ण हैंड फ्री आप्रेशन होनी चाहिए
4.	की-फोन में पूर्ण हैंड फ्री संचालन होना चाहिए
5.	की-फोन में न्यूनतम 60 की के साथ अतिरिक्त प्रोग्रामेबल कीज के लिए अतिरिक्त कन्सोल को जोड़ने की सुविधा होनी चाहिए

मैंने/ हमने उपरोक्त वर्णित सभी तकनीकी अपेक्षाओं, विशिष्टताओं, मैक, मॉडल और ब्रांड को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है, जो हमें स्वीकार्य है।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम,
पता व मोबाईल नं.
(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुलग्नक -II

राष्ट्रीय बाल भवन में पूर्णतः नई आई पी बेस्ट ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने एवं इसकी संस्थापना के लिए प्रतिबंध एवं शर्तें

1. यह आमंत्रण सभी प्रतिष्ठित, पंजीकृत एवं सुसंस्थापित फर्मो/ कम्पनीयों के लिए खुला है जो पिछले 5 वर्षों में सरकारी कार्यालयों/ पीएसयू/ विख्यात फर्मो/कम्पनीयों में सम्पूर्ण आई पी बेस्ट ईपीएबीएक्स के कम से कम तीन कामों को अंजाम दे चुके हैं। कृपया प्रमाणित दस्तावेज संलग्न (संबंधित कार्यालयों से तीन संतोषजनक कार्य पूरा करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
2. शर्त रहित दरें/रेट/लागत : केवल शर्त रहित दरें/रेट/लागत ही स्वीकार की जाएगी। इच्छुक फर्मो से अनुरोध है कि वे अपनी शर्त रहित दरों को बिना किसी ढूलाई शुल्क के बगैर वित्तीय बोली के निर्धारित प्रफॉर्म में स्पष्ट रूप पर लिखी/टाईप की जाए। किसी कटिंग/उपरी लेखन को प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। काम को शुरू करने के लिए कोई अग्रिम अथवा आंशिक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. वारंटी अवधि : सफल निविदादाता को न्यूनतम एक वर्ष की वारंटी अथवा अधिक समयवधि देनी चाहिए ताकि कम्प्लिट आई पी बेस्ट ईपीएबीएक्स प्रणाली जो कि उनके द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन में लगाई / संस्थापित की जानी है कि मरम्मत और समस्त दोष को दूर कराया जा सके।
4. दर वैधता अवधि : ईपीएबीएक्स प्रणाली की प्रत्येक मद/ सामग्री/अंग की दर कार्य के सम्पूर्ण होने/ एक वर्ष वारंटी अवधि की समाप्ति से एक वर्ष तक वैध होगी।
5. कार्य की संस्थापना के पूरा होने के लिए समय सीमा : सफल बोलीदाता को रा.बा.भ. से टेन्डर अवार्ड पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर रा.बा.भ. में निर्धारित विशिष्टता / ब्रांड/ मॉडल और ब्रांड युक्त हिस्सों/ मदों से युक्त सम्पूर्ण ईपीएबीएक्स प्रणाली को लगाना / संस्थापित करना होगा अन्यथा 31वें दिन से उपरोक्त कार्य के संस्थापना के अन्तिम रूप से पूरा होने की तिथि तक रु.1000/- प्रति दिन की दर से फर्म के स्तर पर हुए विलम्ब के फलस्वरूप रा.बा.भ. के पास दंड जमा कराना होगा।
6. टेंडर शुल्क :- रु.500/- की गैर वापसी योग्य टेंडर शुल्क राशि एनईएफटी/ आरटीजीएस के जरिए रा.बा.भ. के केनरा बैंक खाता संख्या 0158101019047 (आईएफएससी कोड सीएनआरबी 0000158) और ऐसा न करने पर टेंडर स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
7. ईएमडी :- रु.25,000/-(रुपये पच्चीस हजार मात्र) की रा.बा.भ. के पक्ष में एनईएफटी/ आरटीजीएस के जरिए रा.बा.भ. के केनरा बैंक खाता संख्या 0158101019047 (आईएफएससी कोड सीएनआरबी0000158) के भुगतान पर टेंडर स्वीकार किए जाएंगे और ऐसा न करने पर टेंडर स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ईएमडी की राशि असफल निविदादाताओं को वापस/ लौटा दी जाएगी।
8. प्रतिभूति जमा :- सफल निविदादाता को चाहिए कि वह निविदा अवॉर्ड पत्र प्राप्ति के 7 दिन के भीतर रु. 1,00,000/-(रुपये एक लाख केवल)की प्रतिभूति जमा राशि रा.बा.भ. में जमा करा दे। यदि सफल निविदादाता रा.बा.भ. में निर्धारित समय के भीतर ईपीएबीएक्स प्रणाली की स्थापना करने में विफल रहता है तो काम के अवार्ड को रद्द कर दिया जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

9. बोलीदाता/निविदादाता को प्रतिष्ठित निर्माता, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अथवा अधिकृत साझेदार/ विक्रेता/ डीलर होना चाहिए। इस निविदा के प्रकाशन की तिथि के उपरान्त "मूल उपकरण निर्माता कम्पनी"(ओ.ई.एम.)द्वारा टेन्डरिंग फर्म /कम्पनी के नाम संबोधित नवीनतम स्याही में हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र तकनीकी बोली के साथ संलग्न होना चाहिए जिसके बगैर तकनीकी बोली को अपूर्ण माना जाएगा और इसे रद्द कर दिया जायेगा।
10. इस बात का विशिष्ट उल्लेख किया जाए कि आपकी निविदा विशिष्टताओं/ शर्तों के नितांत अनुरूप है। यदि ऐसा नहीं है तो तकनीकी बोली में इसका स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाए। ऐसा न करने पर टेंडर को रद्द किया जा सकता है। ईपीएबीएक्स ब्रोसर और मॉडल संख्या की प्रति संलग्न है।
11. निविदादाता को क्रय/कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्णतः नया आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने और इसकी संस्थापना की स्थिति में होना चाहिए।
12. फर्म का स्वामी/ कम्पनी का डायरेक्टर अपने फोन के साथ-साथ मोबाईल फोन पर उपलब्ध होना चाहिए जिससे की रा.बा.भ. किसी आपात स्थिति में शीघ्र संपर्क करने में समर्थ हो सके।
13. निदेशक, रा.बा.भ. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी अथवा सभी टेंडरो को बगैर कोई कारण बताए अथवा कोई मुआवजा दिए टेंडरों को पूर्णतः अथवा उसके किसी अंश को रद्द कर दें। निदेशक रा.बा.भ. का निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
14. दोषपूर्ण तथा ब्रांड रहित अंगो / मदो / प्रणाली की सामग्री की संस्थापना के फलस्वरूप माल को अस्वीकार किया जाएगा और संस्थापना के अवार्ड को रद्द कर दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप निविदादाता की प्रतिभुति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और निदेशक रा.बा.भ. के निर्णय के अनुसार L-1 निविदादाता को अगले न्यूनतम निविदादाता से बदला जा सकेगा।
15. आपूर्तिकर्ता को चाहिए कि वह अपनी जीएसटी और पैन संख्या के साथ-साथ बैंक का नाम और खाता संख्या एनईएफटी/ आरटीजीएस से भुगतान हेतु इसका उल्लेख करे। इनकी कॉपी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये।
16. रा.बा.भ. किसी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
17. कोई भी निविदादाता/ फर्म को टेंडर जमा कराने के उपरान्त इसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी, अन्यथा निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत ईएमडी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
18. यदि ऐसे मामले में जहाँ सफल निविदादाता ठेके के प्रस्ताव के इंकार/ वापस मुडता है अथवा आपूर्ति करने में विफल रहता है, उसके जो भी कारण हो उस स्थिति में ईएमडी/ पारफॉर्मेंस डिपॉजिट राशि जब्त कर ली जाएगी।
19. टेंडरिंग अवधि के दौरान रा.बा.भ. और निविदादाता फर्म के बीच किसी भी वाद-विवाद को परस्पर वार्ता द्वारा सुलझाया जाएगा अथवा नई दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारतीय विधि के अनुसार हल किया जाएगा।
20. भुगतान की शर्त :- सम्पूर्ण आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स की सफल स्थापना और इसके संतोषजनक संचालन के उपरान्त ही भुगतान संपन्न किया जाएगा।

21. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आपूर्तिकर्ता सुरक्षा अधिकारी—सह—केयरटेकर, रा.बा.भ. से फोन न. 011-23216693 फेक्स न. 23231158 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

मैंने/ हमने उपरोक्त सभी नियम और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और यह हमें यह स्वीकार्य है।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम,
पता व मोबाईल नं.
(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुलग्नक -III

टेंडर स्वीकारोक्ती प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित/ घोषित किया जाता है कि पूर्णतः नई आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स प्रणाली लगाने और इसकी संस्थापना के लिए लागत निर्धारित परफॉर्मे के अंतर्गत अपेक्षित विशिष्टताओं, अनुमोदित मैक और टेंडर की दरों/रेट को लिखने/उद्धृत करने से पूर्व मैंने/हमने इसकी सभी तकनीकी विशिष्टताओं को सावधानीपूर्वक पढ़कर, अध्ययन करके समझ लिया है, जो हमारी फर्म को स्वीकार है।

दिनांक :

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम,
पता व मोबाईल नं.
(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुलग्नक -IV

तकनीकी निविदा/टेंडर पात्रता के मानदंड

क्र. सं.	अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा	निविदादाता द्वारा दिये जाने वाला ब्यौरा	पृष्ठ संख्या देते हुए संलग्न साक्ष्य
1.	मुख्य निविदाता फर्म/ कम्पनी का नाम व सम्पर्क फोन/मोबाईल संख्या, ई-मेल आई डी		
2.	फर्म/ कं. के स्वामित्व का साक्ष्य		
3.	फर्म/ कं. का पूरा नाम व पता, दूरभाष सं. और ई-मेल आई डी		
4.	फर्म/ कं. के स्वामी की वैध पहचान व आवासीय साक्ष्य, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली का बिल		
5.	यदि निविदा फर्म/कं. के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है तो फर्म/ कं. के स्वामी द्वारा सत्यापित स्टाम्पयुक्त पत्र में मूल दस्तावेज दें		
6.	फर्म/कं. की स्थापना/गठन का वर्ष		
7.	फर्म/ कं. का स्थायी खाता सं. (पैन) संख्या		
8.	फर्म/ कं. की जीएसटी सं.		
9.	निविदा शुल्क रू 500/- का ब्यौरा (आरटीजीएस/एनईएफटी प्रविष्टि का सन्दर्भ दें)		
10.	रू25,000/- की ईएमडी जमा राशि का ब्यौरा (आरटीजीएस/ एनईएफटी लेनदेन का सन्दर्भ दें)		
11.	इस निविदा विज्ञापन की तिथि के पश्चात मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा निविदाजाता फर्म के नाम जारी मूल प्राधिकार पत्र जो इंक हस्ताक्षरीत हो। तकनीकी निविदा के साथ मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का संलग्न करना चाहिए		

12.	मॉडल सं./ मेक आदि के साथ स्वयं सत्यापित ईपीएबीएक्स ब्रोशक की प्रति		
13.	पिछले 5 वर्ष के दौरान कम से कम 3 पूर्ण कार्य निष्पादित करने सम्बंधी सरकारी कार्यालय/ पीएसयू/ विख्यात फर्मों में आईपी बेस ईपीएबीएक्स लगाने व संस्थापना के तीन (03) संतोषजनक कार्य निष्पादन का प्रमाण पत्र दें।		
	आईपी बेस ईपीएबीएक्स लगाने व संस्थापना के पिछले व वर्तमान संविदाओं का ब्यौरा जैसे कार्यालय/ विभाग/ संगठन का नाम व पता, जिनसे आपकी फर्म को काम प्रदान किया गया है	(i) कार्य का शीर्ष/नाम (ii) ईपीएबीएक्स प्रणाली संस्थापना हेतु संविदा की अवधि (iii) कार्य की कुल लागत	फर्म/कार्यालय का स्वरूप जिनसे कार्य प्राप्त हुआ : सरकारी/ अर्द्ध सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त/ स्वायत्तशासी संस्था/ पीएसयू/ प्राइवेट आदि
1			
2			
3			
14	फर्म/ कम्पनी का बैंक ब्यौरा	बैंक का नाम व पता खाता सं. आईएफएससी कोड	

प्रमाणित/घोषित किया जाता है कि ऊपर दी गई समस्त जानकारी तथा संलग्न दस्तावेज सभी दृष्टि/प्रकार से सत्य व सही है।

दिनांक : प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
व फर्म की मुहर

स्वामी/ अधिकृत हस्ताक्षरी का पूरा नाम,
पता व मोबाईल नं.
(स्पष्ट अक्षरों में)

अनुलग्नक -V

वित्तिय निविदा/बिड

क) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के लिए अनुमोदित मेक पर आधारित आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स प्रणाली (दूरभाष केन्द्र) की आपूर्ति, लगाने व संस्थापना के लिए मूल्य निविदा/बिड

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	यूनिट रेट	जी.एस.टी.	कुल यूनिट रेट
1	आई पी बेस्ड ईपीएबीएक्स प्रणाली, सभी एक्सटेंशनों पर बॉयस मेल व आईपी युक्त की आपूर्ति लगाना व संस्थापना <ul style="list-style-type: none"> • अनालॉग एक्सटेंशनों की संख्या - 104 • एस आई पी एक्सटेंशनों की संख्या - 08 • डिजिटल एक्सटेंशनों की संख्या - 08 • एनालॉग ट्रंकस की संख्या - 04 • आप्रेटर कन्सोल (24 कुंजी) - 01 • 200 पेयर एमडीएफ क्रोन मोड्यूल के साथ - 01 • प्योर आई पी टलीफोन कम्प्युनिकेशन सर्वर • यूनिवर्सल पोर्ट आर्कीटेक्चर • पलैक्सीबल नम्बर प्लान • ईनबिल्ट बैटरी चार्जर • ईनबिल्ट कालर आई डी • ईनबिल्ट मेसेज लैम्प बेब मेन्टीनेंस • ईनबिल्ट लैन पोर्ट • ईनबिल्ट यूएसबी पोर्ट • डायल आऊट 32 पार्टी कांफ्रेंस (8 x 4 ग्रुप) • डायल इन 32 पार्टी कांफ्रेंस (16 x 2 ग्रुप) • मोबाईल एक्सटेंशन 800 एक्सटेंशन तथा 200 ट्रंक तक एक्टेंडेबल	01			
2	डिजिटल की टेलीफोन (24 प्रोग्रामेबल की)	04			
3	1/2 घण्टे की बैक अप हेतु आन लाईन यू.पी.एस.	01			
4	12 यू रैक सभी सामग्रीयों के लिए	01			
5	कॉलर आई टेलीफोन	90			
6	मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम 200 पेयर	02			
7	ईपीएबीएक्स के लिए अवस्थापन व संस्थापना और कस्टोमाइजेशन	01 जॉब			
8	कुल जोड				

कुल राशि (रु)

ख) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के लिए अनुमोदित मेक पर आधारित टेलीफोन केबल और सहायक सामग्री की आपूर्ति, इसे लगाने व संस्थापना के लिए मूल्य निविदा

क्र. सं.	विवरण एवं प्रमात्रा	प्रति मीटर रेट (रू. में)	जीएसटी	निवल रेट प्रति मीटर (रू. में)
		बिल भेजते समय लागू		
1.	पीवीसी केबल 2 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
2.	पीवीसी केबल 3 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
3.	पीवीसी केबल 5 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
4.	पीवीसी केबल 10 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
5.	पीवीसी केबल 20 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
6.	अरमाऊड केबल 10 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
7.	अरमाऊड केबल 20 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
8.	अरमाऊड केबल 50 पेयर की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
9.	पीवीसी चैनल 25 एमएम की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
10.	पीवीसी कंड्यूट 25 एमएम की आपूर्ति व बिछाना (प्रति मीटर)			
11.	पीवीसी चैनल 1½ इंच की आपूर्ति व फिक्सिंग (प्रति मीटर)			
12.	जीआई पाईप 25 एमएम की आपूर्ति व फिक्सिंग (प्रति मीटर)			
13.	मिट्टी की खुदाई व केबिल डालना और फिर मिट्टी भरना (प्रति मीटर)			
14.	हार्ड सोयल की खुदाई व केबिल बिछाना और इसकी भराई (प्रति मीटर)			
15.	100 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग कनेक्शन सहित (संख्या)			
16.	50 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग कनेक्शन सहित (संख्या)			
17.	20 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग कनेक्शन सहित (संख्या)			
18.	10 पेयर डीपी बाक्स की आपूर्ति व फिक्सिंग कनेक्शन सहित (संख्या)			
19.	केबिल और सहायक सामग्री की कुल यूनिट लागत			

नोट :- केबल, डीपी बाक्सों, पीवीसी चैनल, पीवीसी कंड्यूट पाईप व जीआई पाईप आदि के वास्तविक आधार पर उपयोग प्रभारित किए जाएंगे।

केबल कार्य के लिए कुल यूनिट लागत रू होगी।

निवल वित्तिय निविदा/बिड

क्र. सं.	विवरण	उपरोक्त 'क' व 'ख' की कुल राशि / लागत जी.एस.टी.सहित (रु में)
क.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में सभी सहायक सामग्री सहित आई पी आधारित ईपीएबीएक्स की आपूर्ति, लगाने व संस्थापना की आपूर्ति की कुल राशि	
ख.	दूरभाष केबल और सहायक सामग्री (यथोपेक्षित) की आपूर्ति, इन्हें लगाना व संस्थापना की कुल राशि	
	कुल राशि (रु में)	

कुल अन्तिम राशि अंकों मे (रु में)

कुल अन्तिम राशि (शब्दों में)

दिनांक :

अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
व फर्म की मुहर

स्वामी अधिकृत हस्ताक्षरी/
निविदादाता का पूरा नाम,
पता व मोबाईल नं.